ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆಂಬ ವಿಚಾರ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.— ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ.—ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನೊಂದು ಕಾಜೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪೇಜನಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಇರುವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಾವುವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ನೋಟೀಸ್.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ.—ಈಗ ತಾವು ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಇದನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಆಗ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬರಬಹುದಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಆ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ನಾಗಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ.—ಈಗ ತಾವು ಈ ಅರಗನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮರಗಳು 2,000 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಾಯಿದೆ ಬರುತ್ತೆಂಬ ಅಂಶ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

Sri T. CHANNIAH.—All these aspects will be examined.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ನಾಗಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ.—ಈಗ ಅರಗಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನತಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಇಲಾಖೆ ಇದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಮೈಸೂರಲ್ಲರುವ Paint and Lac Works ಕಂಪೆನಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಈಗ ಈ ಅರಗನ್ನು ಸರಬರಾಯಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕೂಲಿಯನ್ನೊದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೀಗ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ಪೇಜನಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸಿದ್ದಪ್ಪ.—ಹಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಬಲಗಿನಷ್ಟು ಈಗ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಈಗ ದರಗಳು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿವೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ depression ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದರಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್.—ಈಗ ಹಾಲಿಯಿರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದರಗಳೇನು ?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಉತ್ತರದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್.—1952ನೆಯ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 'the Rates were Rs. 30 per maund for Sagade and Bore crude lac and Rs. 20 for Jalari crude lac' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. What is the rate during this year ? Because it varies from year to year. That is what is stated.

(ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ).

---

*Restoration of Gunjiganur tank in Holalkere Taluk.*

*Q.*—120. Sri G. DUGGAPPA (Holalkere—Scheduled Castes).—

Will the Government be pleased to state :—

(*a*) whether an estimate for the restoration of Gunjiganur tank in Holalkere Taluk was prepared ;

(*b*) whether the same has been submitted to Government for sanction ;

(*c*) whether it is a fact that the villagers are urging for the restoration of this tank since 1946 ?

*A.*— Sri KADIDAL MANJAPPA (Minister for Revenue and Public Works).—

(*a*) Yes.

(*b*) Not yet.

(*c*) Yes, there have been representations.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ದುಗ್ಗಪ್ಪ.—ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದಾಜು ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸವಾಯಿತು ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.— Recently ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ದುಗ್ಗಪ್ಪ.—ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಆಗಿದೆ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—24,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ದುಗ್ಗಪ್ಪ.—1946ನೆಯ ಇಸವಿಯಿಂದ ಮನವಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದಾಜು ತಯಾರುಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಮನವಿ ಬಂದಕೂಡಲೆ ತಯಾರುಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಕಬಾಧಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪುರುಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ದುಗ್ಗಪ್ಪ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿನ್ನೂ ಈ ಅಂದಾಜು ಬಂದಿಲ್ಲವೇ ?

Mr. SPEAKER.—There is the answer for (*b*) : 'Not yet.'

ಶ್ರೀ ಜಿ. ದುಗ್ಗಪ್ಪ.—ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಇರಿಗೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ enquiry ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೂಡಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

---

*Repairs to Anecut across Vatehalla flowing near Channapurada Thimmanahalli.*

*Q.*—175. Sri H. K. SIDDAIYA (Belur—Scheduled Castes).—

Will the Government be pleased to state :—

(*a*) whether it has come to their notice that the anecut across the

(SRI H. K. SIDDAIYA.)

Vetehalla flowing near Channapurada Thimmanahalli, Palya Hobli, Alur Taluk, Hassan District, has been damaged and is in a dilapidated condition;

(*b*) whether it is a fact that the department concerned have prepared an estimate for restoring it and sent it for sanction to the concerned officer;

(*c*) if so, how many days back and when it will be sanctioned?

*A.*—Sri KADIDAL MANJAPPA (Minister for Revenue and Public Works).—

(*a*) Yes.

(*b*) No.

(*c*) Does not arise in view of answer to (*b*).

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ.—ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಪುರ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಾಚಹಳ್ಳದ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯು ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೂ ಅಂದಾಜು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಕಾರಣವೇನು?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಒಡೆದುಹೋದ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪದೂರದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟೆದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ.—ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನವಾರಿಯೇನಾದರೂ ದಯಮಾಡಿಸಿತ್ತೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಬಂದ ನೆನಪಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ.—ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಯಾವ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ.—ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಒಡೆದು ಹೋದ್ದರಿಂದ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳು 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿವೆಯೆಂಬುದು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೇ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಎಷ್ಟು ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದೆಯೆಂದು ಸರ್ಕಾರದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ.—ಹಾಗಾದರೆ ತಾವು ಖುದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾವು ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿದರೆ ನೋಡೋಣ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ.—ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದಾಜು ತಯಾರುಮಾಡಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಾದರೆ ಮಾಡಿನಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ.—ಎಗ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಂಜಿನಿಯರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕಚ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಯಾರುಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣವೇ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—1947ನೆಯ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ.

---

*Tank Works in Gundlupet Taluk.*

*Q.*—225. Sri SIDDIAH *alias* KUNNIAH (Gundlupet-Heggaddevankote—Scheduled Castes).—

Will the Government be pleased to state:—

the steps they have taken in regard to the following tank works in Gundlupet Taluk:—

1 Karakalawundahalli tank,
2 Yeriyur tank;
3 Bomblapur tank;
4 Vijayapurada Amanikere;
5 Devarahalli tank;
6 Kannagalada Vadaghattadakere;
7 Kelasur tank;
8 Makahalli tank;
9 Nalur Amani tank;
10 Uttur tank?

*A.*—Sri KADIDAL MANJAPPA (Minister for Revenue and Public Works).

1. *Karakalawundahalli Tank.*—An estimate for Rs. 7,500 is got up and sent to the Deputy Commissioner, Mysore District, for countersignature.

2. *Yeriyur Tank.*—Estimate for Rs. 10,000 got up is also sent to Deputy Commissioner, Mysore District for countersignature.

3. *Bomblapur Tank.*—A project amounting to Rs 57,900 was received and the same is returned during 3/53 to get up a new project based on the old bund alignment, as the project already got up is prohibitively costly.